

SOLOBLOC

LA SIGNATURE TECHNIQUE
ET ESTHÉTIQUE



LE GROUPE ISOSTA

Leader français des panneaux sandwich et de remplissage en aluminium, PVC, glace, métal... Le Groupe Isosta est le spécialiste du collage multi-matériaux. Il propose une offre complète pour les marchés du Bâtiment, de l'Habitat et de l'Industrie au travers une gamme forte et des marques reconnues.

Depuis plus de 50 ans, le Groupe Isosta développe des synergies autour d'un savoir-faire constamment renouvelé par des investissements continus en recherche et développement.

C'est tout ce savoir-faire, ses produits brevetés et certifiés, son expertise et

son outil industriel de pointe particulièrement flexible qui sont mis au service de ses clients dans tous leurs projets.

Le Groupe est certifié ISO 9001. Cette norme assure la mise en place d'un suivi qualité et d'un processus d'amélioration continue à tous les niveaux : services et satisfaction clients, relation fournisseurs, fabrication, qualité produits.


ISOSTA

GROUP



FABRICATION 100% FRANÇAISE

Avec 4 sites industriels à Sens, Cholet, Sainte-Luce-sur-Loire et Brignais, le Groupe ISOSTA dispose d'un réseau de proximité au plus près de ses clients et d'une production 100% française.



LA RSE AU CŒUR DE NOS ENGAGEMENTS

Conscients que nos impacts sociaux et environnementaux doivent être mesurés, analysés et maîtrisés, nous développons une politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ambitieuse dans le respect de l'humain et de la nature.

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Nous menons une action forte sur la réduction des déchets par **le choix de nos matières premières et de leurs emballages**, ainsi que par une meilleure optimisation des composants afin de réduire les déchets au cours de la fabrication de nos produits. **Le tri à la source des déchets** est une préoccupation majeure de toutes nos équipes et permet ainsi de **valoriser au maximum les matières recyclables en les intégrant dans un système d'économie circulaire**. Nous nous engageons également dans un processus d'économie d'énergie afin d'améliorer la productivité des ressources.

SÉLECTION RESPONSABLE DE NOS FOURNISSEURS

Nous évoluons dans la conception de produits,

en développant des produits **éco-conçus**. Cela passe par le choix de fournisseurs qui produisent dans une démarche de développement durable et répondent à **notre Charte RSE**. Seuls les fournisseurs réalisant les **ANALYSES DE CYCLE DE VIE (ACV)** de leurs productions sont retenus. Ces ACV nous permettent de créer nos **FDES (Fiche de Déclaration Environnemental et Sanitaire)** pour agir sur la réduction de l'impact environnemental de nos activités et fournir un produit conforme aux nouvelles réglementations (**RE 2020**).

RECYCLAGE DE NOS MATIÈRES PREMIÈRES

Nous apportons une attention particulière à la gestion du recyclage de nos produits. Nous créons en partenariat avec nos fournisseurs des **filières de recyclage de nos chutes de matières premières et de nos produits en fin de vie**.

VALORISATION DES COLLABORATEURS

Nous valorisons nos collaborateurs et leurs compétences en privilégiant une **cohésion d'équipe** et à travers une volonté de formation. Nous favorisons les moments d'échanges intra-groupe et une **ouverture vers le monde afin de développer une vraie culture RSE**. Nous souhaitons que nos collaborateurs deviennent des acteurs engagés de la société avec pour objectif de réduire notre impact sur l'environnement.



NOS ENGAGEMENTS



RÉACTIVITÉ D'UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

Le service commercial se compose d'une **équipe dédiée** de commerciaux itinérants qui créent un maillage régional pour une **réactivité optimale** dans la gestion de vos demandes.



SERVICE CLIENT

Nos équipes vous apportent un **service sur-mesure** : gestion et suivi des commandes en lien avec vos process, stockages produits, conditionnement, expéditions, essais produits...



PROXIMITÉ

Nos Responsables commerciaux vous assurent un **service de proximité**. Ils viennent à votre rencontre pour échanger sur vos projets et vous présenter les **solutions les plus adaptées**. Ils sont vos interlocuteurs privilégiés.



BUREAU D'ÉTUDES

Notre Bureau d'études intégré vous accompagne sur l'ensemble de vos **projets d'études techniques** jusqu'au développement de vos propres collections et gammes de produits exclusives. Les expertises techniques de nos équipes **s'étendent de l'étude technique jusqu'à la conception produits**.

LE BREVET ΩMÉGA

L'INNOVATION QUI ÉVITE LES DILATATIONS




Lorsqu'il fait chaud à l'intérieur de la maison et froid dehors, les portes peuvent se déformer. Il est alors difficile de les ouvrir ou de les refermer : c'est l'effet bilame.

L'ouvrant monobloc SOLOBLOC est breveté pour la maîtrise de l'effet bilame. Les écarts de température intérieure et extérieure n'altèrent pas la porte d'entrée.

80
mm

Le brevet Ωméga permet à la porte d'absorber les dilatations des parements. La porte SOLOBLOC 80.2 reste stable quelle que soit la saison et la météo ! Et pour renforcer l'étanchéité de la porte, le système exclusif Cyclone isole le cylindre en limitant le passage d'air.



Coupe de SOLOBLOC 80.2, brevet Oméga
et des différentes adaptations aux dormants

SOLOBLOC

DEUX CONCENTRÉS D'INNOVATION POUR LE CONFORT DE L'HABITAT

DEUX FOIS PLUS D'INNOVATIONS !

L'ouvrant aluminium SOLOBLOC se décline en deux versions :

- SOLOBLOC 80.2 d'une épaisseur de 80 mm,
- SOLOBLOC 68.1 d'une épaisseur de 68 mm.

Les deux collections d'ouvrants monoblocs aluminium SOLOBLOC sont brevetées pour la maîtrise de l'effet bilame : SOLOBLOC 80.2 avec le brevet Ωméga et SOLOBLOC 68.1 avec le complexe isolant stabilisé.

SOLOBLOC 80.2 et SOLOBLOC 68.1 intègrent un profilé pultrudé qui au-delà de son action sur l'effet bilame génère une rupture de pont thermique efficace pour l'isolation et bénéficie du système Cyclone pour améliorer l'étanchéité AEV.

80
mm

SOLOBLOC 80.2 LA NOUVELLE GÉNÉRATION UNIVERSELLE

Innovante, la nouvelle génération SOLOBLOC 80.2 est universelle et s'adapte aux dormants du marché. La gamme INSERT PIERRES avec inserts en pierre naturelle est uniquement disponible en SOLOBLOC 80.2.

68
mm

SOLOBLOC 68.1 LA VERSION ORIGINELLE

À l'exception de la gamme INSERT PIERRES, tous les modèles SOLOBLOC se déclinent dans les deux versions.

SOLOBLOC 68.1

68
mm

LE CONFORT ÉPROUVÉ



MAÎTRISE DE L'EFFET BILAME

SOLOBLOC 68.1 est constitué d'un complexe isolant stabilisé habillé de deux parements aluminium. Breveté, ce système assure la maîtrise de l'effet bilame pour que la porte ne se déforme pas face aux écarts de température.



DORMANT SPÉCIFIQUE

SOLOBLOC 68.1 s'adapte sur dormants spécifiques (références disponibles sur demande).




ISOLATION THERMIQUE

Avec 68 mm d'épaisseur, SOLOBLOC 68.1 allie confort et modernité. Grâce au profil pultrudé qui limite le passage de calories entre l'extérieur et l'intérieur, SOLOBLOC 68.1 évite les déperditions thermiques et renforce l'isolation de la porte.



ÉTANCHÉITÉ AEV

Système CYCLONE pour isoler le cylindre en limitant le passage d'air.



Coupe de SOLOBLOC 68.1 avec complexe isolant stabilisé

SOLOBLOC 80.2

80
mm

TECHNIQUEMENT UNIQUE



INDÉFORMABLE

Système breveté exclusif garantissant la stabilité de SOLOBLOC 80.2 face aux variations de température. Le process de fabrication breveté Oméga assure une dilatation différentielle côté intérieur et extérieur tout en assurant une excellente tenue mécanique.



GÉOMÉTRIE VARIABLE

Axe à 9 mm, à 13 mm ou autres, SOLOBLOC 80.2 s'adapte aux dormants du marché.




CONFORT THERMIQUE

80 mm d'épaisseur pour des performances thermiques renforcées et une isolation optimale de votre entrée. Rupture thermique avec le profil pultrudé qui limite le passage de calories entre l'extérieur et l'intérieur. Isolant XPS sur toute la surface de l'ouvrant et au niveau du cadre d'ouvrant.



ÉTANCHÉITÉ AEV

Système CYCLONE pour isoler le cylindre en limitant le passage d'air.



Coupe de SOLOBLOC 80.2, brevet Oméga et des différentes adaptations aux dormants

LES COLLECTIONS SOLOBLOC

LE CONFORT ESTHÉTIQUE

LES VITRAGES DÉCORATIFS P.13



Pour une liberté de création totale ! Créer votre entrée avec nos nouveaux vitrages décoratifs originaux. Tous les modèles avec vitrage peuvent avoir l'option vitrage décoratif. L'impression céramique rend réalisable toutes vos envies. Verre dépoli, noir, blanc en couleur, de la matière... laissez libre court à votre créativité.

LES INSERTS PIERRES ET EFFETS MATIÈRES P.15



De la pierre naturelle incrustée dans la porte pour affirmer toute l'authenticité et le caractère de la maison... jusqu'au ton bois pour apporter une ambiance chaleureuse à l'entrée... en passant par l'inox pour donner une touche d'éclat. Les nouveaux vitrages décoratifs apportent style et originalité à cette collection.

LES CONTEMPORAINS P.27



Cette collection se caractérise par des décors aux lignes contemporaines. Avec ou sans vitrage, grand ou petits pour la luminosité, décoratifs ou non, pour l'originalité et la touche créative, signez une entrée moderne.

LES CLASSIQUES P.37



Des portes aux lignes intemporelles qui traversent le temps tout en affirmant leur charme et leur authenticité. Des moulures élégantes, des vitrages décoratifs, la gamme Classique ennoblit l'habitat.

TOUTES LES CONFIGURATIONS P.46

LES GAMMES EN UN COUP D'ŒIL P.48



NOUVEAUTÉS

DÉCOUVREZ LES OPTIONS

VITRAGES DÉCORATIFS

CRÉEZ VOTRE PORTE À VOTRE IMAGE




VITRAGES DÉCORATIFS CONTEMPORAIN

Pour tous les goûts et toutes les libertés ! Créez une entrée personnalisée avec un nouvel éventail de vitrages décoratifs originaux. Tous les modèles avec vitrage peuvent s'habiller d'un vitrage décoratif. Des vitrages décoratifs en impression céramique pour satisfaire toutes vos envies. A vous de choisir !




Déco 41



Déco 61



Déco 62



Déco 16



Déco 15



Déco 002



Déco 19



Déco 98

VITRAGES DÉCORATIFS CLASSIQUE


La collection LES CLASSIQUES s'enrichit d'une palette inédite de vitrages décoratifs. De nouvelles finitions qui assurent et soulignent les lignes d'une collection résolument authentique. La finesse de l'impression céramique permet sur un verre dépoli des tracés noirs ou en réserve transparente.



Déco 020



Déco 012



Déco 023



Déco 026



LES INSERTS PIERRES & EFFETS MATIÈRES

L'ÉLÉGANCE QUI A DU CARACTÈRE

CRÉATION LIBÉRÉE

Une collection au style architectural sophistiquée, valorisée par des inserts et/ou des vitrages décoratifs raffinés. Des portes élégantes qui s'adaptent à toutes les entrées.



UN NUANCIER DE POSSIBILITÉS

Toutes les teintes RAL disponibles. Couleurs extérieur et intérieur identiques ou différentes.

BIEN CHOISIR

EN VERSION -1 :
La forme de l'insert est matérialisée par une fine rainure décorative côté intérieur.

EN VERSION -2 :
Le décor extérieur est identique au décor intérieur.

UNE INVITATION A ENTRER Modèle HELLO

Gravés dans le parement, indélébiles, les mots donnent une nouvelle dimension à la porte d'entrée. "Bonjour" est décliné en plusieurs langues sur votre porte. Optez pour des usinages ou des inserts effet inox pour souligner le texte.


NOUVEAUTÉS

80 mm
68 mm

HABILLENZ VOTRE PORTE D'UN VITRAGE DÉCORATIF...



Déco 41




Déco 61



Déco 62



Déco 16



Déco 15



Déco 002



Déco 19



Déco 98

ÉLÉGANTS, LES TONS BOIS RÉCHAUFFERONT VOTRE ENTRÉE...


Les inserts se noient avec la porte. Les ton bois apporteront une touche chaude et élégante. Pour l'éclat optez pour les inserts Inox qui refléteront la lumière et souligneront les lignes de votre entrée.




Noyer



Bois doré



Chêne mat



Inox

DONNEZ DU CARACTÈRE AVEC LA PIERRE NATURELLE...

Les inserts en pierre naturelle se déclinent en quatre finitions. Ses irrégularités naturelles affirment toute l'authenticité du matériau. Sa robustesse et ses aspérités naturelles feront de chaque porte une porte unique.



Galaxy black



Volcanic



Argento auro



Rustique

INSERTS PIERRES & EFFETS MATIÈRES

L'ÉLÉGANCE QUI A DU CARACTÈRE

80 mm 68 mm



80 mm 68 mm

INSERTS PIERRES & EFFETS MATIÈRES

L'ÉLÉGANCE QUI A DU CARACTÈRE



NATURA 1

NOUVEAUTÉ



NATURA 1-1

Inserts côté extérieur.
Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert pierre ou effet matière.

NATURA 5

NOUVEAUTÉ



NATURA 5-1

Inserts côté extérieur.
Baguettes aluinox en option.
Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert pierre ou effet matière.

SUBLIMEZ VOTRE PORTE AVEC DES INSERTS PIERRES OU EFFETS MATIÈRES...

Faciles d'entretien et durables, les inserts ton bois apporteront une ambiance chaleureuse et élégance à votre entrée. L'irrégularité naturelle des inserts pierres, donnera une touche unique et authentique pour une entrée de caractère.

Insert effet matières



Noyer Bois doré Chêne mat Inox

Insert pierres



Argento auro Rustique Galaxy black Volcanic



INSERTS PIERRES & EFFETS MATIÈRES

L'ÉLÉGANCE QUI A DU CARACTÈRE

80 mm

68 mm



80 mm

68 mm

INSERTS PIERRES & EFFETS MATIÈRES

L'ÉLÉGANCE QUI A DU CARACTÈRE



NATURA 2

NATURA 3

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NATURA 2-1

Inserts effet noyer côté extérieur.
Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert pierre ou effet matière.



NATURA 3-1

Insert effet chêne mat côté extérieur.
Baguettes alunox en option.
Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert effet matière.



IMAGINEZ ET CRÉEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE MONOBLOC

Habillez et soulignez les lignes de votre entrée avec nos gammes d'inserts

Insert effet matières

Insert pierres





INSERTS PIERRES & EFFETS MATIÈRES

L'ÉLÉGANCE QUI A DU CARACTÈRE

80 mm 68 mm

ONYX 904



904-1

Pierre, inox et rainures, trois effets en harmonie. Insert pierre, inserts effet inox et usinage côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert pierre et effet matière.

QUARTZ 903



903-1

Pierre et insert inox sur le même plan. Insert pierre côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert pierre et effet matière.

JADE 901



901-1

Modèle vitré. Inserts pierre et inserts effet inox côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert pierre et effet matière.



Argento auro

Rustique (Azurite/Granite)

Galaxy black

Volcanic

OPALE 902



902-1

Tout en rondeur. Inserts pierre et usinage côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert pierre et effet matière.



80 mm 68 mm

INSERTS PIERRES & EFFETS MATIÈRES

L'ÉLÉGANCE QUI A DU CARACTÈRE



NATURA 4

NOUVEAUTÉ



Modèle présenté avec vitrage déco 61.

NATURA 6

NOUVEAUTÉ



Modèle présenté avec 4 inserts chêne mat.

Inserts effets matières



Chêne mat Inox



Noyer Bois doré

Inserts pierres




Argento auro Volcanic



Rustique Galaxy black

INSERT

Choisissez votre insert pierre ou effet matière.



INSERTS PIERRES & EFFETS MATIÈRES

L'ÉLÉGANCE QUI A DU CARACTÈRE

80 mm 68 mm

SILEX 900



900-1

Dynamisme de courbes élancées. Insert pierre et usinage côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert pierre et effet matière.

BASALTE 907



907-1

Inserts pierre et usinage côté extérieur. Usinage seul côté intérieur. Modèle vitré.

INSERT

Choisissez votre insert pierre et effet matière.

GRANIT 905




905-1

Inserts pierre et usinage côté extérieur. Usinage seul côté intérieur. Modèle vitré.

INSERT

Choisissez votre insert pierre et effet matière.

AZURITE 906



906-1

Un grand vitrage déco 98. Insert pierre côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert pierre et effet matière.



Argento auro

Rustique (Azurite/Granite)

Galaxy black


Volcanic

INSERTS PIERRES & EFFETS MATIÈRES

L'ÉLÉGANCE QUI A DU CARACTÈRE

80 mm 68 mm

FA 985



985-1

Inserts et usinage côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert effet matière.

SOL 986



986-1

Inserts côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert effet matière.

DO 982



982-1

Inserts côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert effet matière.

HELLO 984




Le texte "HELLO" ne s'ajuste pas en largeur. En fonction des dimensions de la porte, ils seront coupés de part et d'autre par les côtés.

984-1

4 Inserts effet inox.

INSERT

Choisissez votre insert effet matière.



Noyer

Bois doré

Chêne mat

Inox

INSERTS PIERRES & EFFETS MATIÈRES

L'ÉLÉGANCE QUI A DU CARACTÈRE

80 mm 68 mm

MELODY 966



966-1

Inserts et usinage côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert effet matière.

CADENCE 990




990-1

Inserts et usinage côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert effet matière.

MI 984



984-1

Inserts côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert effet matière.

SI 989



989-1

Version 3 inserts au milieu d'un rainurage. Inserts et usinage côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert effet matière.

80 mm 68 mm

INSERTS PIERRES & EFFETS MATIÈRES

L'ÉLÉGANCE QUI A DU CARACTÈRE

ECHO 980



980-1

Effet trompe l'oeil d'un design sobre. Vitrage dépoli ou décoratif. Inserts et usinage côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert effet matière.

ALTO 970



970-1

Un effet persienné sur la porte et l'apport de la lumière avec un grand vitrage. Inserts et usinage côté extérieur. Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert effet matière.



Noyer

Bois doré

Chêne mat

Inox





LES CONTEMPORAINS

LES DESIGNS
CONTEMPORAINS

RETROUVEZ TOUS LES MODÈLES SUR VOTRE ESPACE ISOSTA PRO 



VITRAGE
DÉCO

LA PORTE DÉCO

Pour personnaliser votre entrée, composez votre porte avec les nouveaux vitrages décoratifs.



UN NUANCIER DE POSSIBILITÉS

Toutes les teintes RAL disponibles. Couleurs extérieur et intérieur identiques ou différentes.

80 mm 68 mm

DANS L'AIR DU TEMPS

Une collection aux lignes dynamiques, géométriques ou asymétriques pour une signature résolument moderne de votre entrée. Pleins ou avec vitrages, décoratifs, ronds, rectangulaires ou carrés, laissez entrer la lumière que vous voulez.

NOUVEAUTÉS


HABILLEZ VOTRE PORTE D'UN VITRAGE DÉCORATIF...

Apportez votre touche d'originalité et de créativité. Créez une entrée personnalisée avec notre sélection de vitrages décoratifs.

L'impression céramique répond à toutes les créations, dépoli et noir, couleur ou matière.
Laissez libre court à vos envies !



Déco 41




Déco 61



Déco 62



Déco 16



Déco 15



Déco 002




Déco 19



Déco 98


LES INSERTS EFFETS MATIÈRES




Noyer



Bois doré



Chêne mat



Inox



LES CONTEMPORAINS

LES DESIGNS
CONTEMPORAINS

80 mm 68 mm

NÉO 6



Des arcs rainurés pour souligner le vitrage.

NÉO 530




Modèle présenté : NÉO 530 3P. Modèle vitré.



Modèle présenté avec vitrage déco 98



Modèle présenté avec vitrage déco 15



Modèle présenté avec vitrage déco 41




LES CONTEMPORAINS

LES DESIGNS
CONTEMPORAINS

80 mm 68 mm

NÉO 1



Modèle présenté NÉO 1 6C. Modernité d'un décor asymétrique vitré.


NÉO 2



Modèle présenté : NÉO 2 6C avec vitrage effet dépoli et inserts inox. Parement aluminium (en option).


Tierce (Néo 2) disponible sur demande.

NÉO 30



Modèle présenté NÉO 30 6C. Un effet déstructuré grâce aux vitrages sertis d'inox de tailles différentes.

NÉO 3



Modèle présenté : NEO 2 5C. Contemporain à souhait : des vitrages cernés d'inserts inox.

LES CONTEMPORAINS
LES DESIGNS
CONTEMPORAINS

80 mm 68 mm




80 mm 68 mm

LES CONTEMPORAINS
LES DESIGNS
CONTEMPORAINS



NÉO 37



Modèle présenté : NÉO 37 1C.
Vitrage déco 19.
Inserts inox possible autour du vitrage.

Tierce (Néo 117) disponible sur demande.



Modèle présenté avec vitrage déco 16.


NÉO 127



Inserts noyés inox côté extérieur.
Usinage seul côté intérieur.

INSERT

Choisissez votre insert effet matière.



LES CONTEMPORAINS

LES DESIGNS
CONTEMPORAINS

80 mm 68 mm

NÉO 34



Modèle présenté : NÉO 34.
Modèle vitré avec rainures.

NÉO 4



Modèle présenté : NÉO 4 5P.
Originalité des vitrages losange avec demi inserts inox.

NÉO 140



Modèle présenté : NÉO 140 3C avec vitrage déco 62.
Grand vitrage avec option inserts inox.

LES CONTEMPORAINS

LES DESIGNS
CONTEMPORAINS


80 mm 68 mm

NÉO 33



Modèle présenté avec vitrage déco 98.
Modernité des formes.
Modèle vitré.

NÉO 35



Modèle présenté : NÉO 35 2P.
Mélange d'aluminium et de vitrages séparés par les inserts effet bois doré.

INSERT

Choisissez votre insert effet matière.

NÉO 29



Un parement aluminium rainuré pour écriin à 2 vitrages triangulaires.

NÉO 28



Modèle présenté : NÉO 28 1C.
Façon marine, le hublot alliant verre et inox et le rainurage horizontal.



LES CONTEMPORAINS
LES DESIGNS
CONTEMPORAINS

80 mm 68 mm

NÉO 194



4 rainures horizontales non débouchantes.

NÉO 92



Rainurage horizontal.

NÉO 183



3 fois 1 rainure.

NÉO JAVA




Rainurage horizontal.

NÉO 142



Effet trompe l'oeil d'un décor usiné façon persienne.

NÉO 117




Un modèle lisse, épuré. Tierce (réf. : Tierce Néo 117) disponible sur demande.

LES CONTEMPORAINS
LES DESIGNS
CONTEMPORAINS

80 mm 68 mm

DUO


NOUVEAUTÉ



La porte d'entrée DUO assure le parfait équilibre des lignes entre la porte d'entrée à celles du garage pour des façade au style épuré et moderne.

DUO

Disponible en 68 et 80 mm. Pas de 495 mm.





LES CLASSIQUES

L'ALLURE
INTEMPORELLE

RETROUVEZ TOUS LES MODÈLES SUR VOTRE ESPACE ISOSTA PRO 

80 mm 68 mm

L'INTEMPOREL CHIC

DONNEZ LE TEMPO

Vitrage delta mat ou effet dépoli pour la touche de modernité et pour profiter de la lumière naturelle. Modèles pleins pour préserver l'intimité, pour une porte de maison de ville...
La collection Les classiques offre toutes les possibilités.



UN NUANCIER DE POSSIBILITÉS

Toutes les teintes RAL disponibles. Couleurs extérieur et intérieur identiques ou différentes.

LES VITRAGES

STANDARD



Delta mat



Delta clair



Listral

HORS STANDARD



Dépoli


CHOISISSEZ LE VITRAGE ET SES FINITIONS

Choix d'un vitrage décoratif ou de finition petits bois, choix du design avec plus ou moins de moulures... Sélectionnez vos préférences et configurez votre porte à votre image en toute élégance.

NOUVEAUTÉS

LES VITRAGES DÉCORATIFS CLASSIQUES

Une personnalisation avec de nouvelles finitions assurent et soulignent les lignes d'une collection résolument authentique. Bénéficiez de toute la finesse de l'impression céramique avec un tracé noir ou une réserve transparente sur un verre dépoli.



Déco 020

Déco 012

Déco 023

Déco 026



LES CLASSIQUES L'ALLURE INTEMPORELLE

80 mm 68 mm



LES CLASSIQUES L'ALLURE INTEMPORELLE

80 mm 68 mm

VENDÉE A



Vitrage croisillons plomb côté extérieur. Finition PL.

VENDÉE B



Grand vitrage cintré et moulures en partie basse. Finition Delta mat

BALTIQUE



Grand vitrage cintré et moulures en partie basse. Finition PBPL

BRETAGNE A



Grand vitrage. Poignée en option. Finition Dépoli.



BRETAGNE B

Finition PBPL2
Poignée en option.



BRETAGNE C

Porte pleine.
Avec poignée de tirage en option.

OMAN



Grand vitrage cintré et moulures en partie basse. Finition PBL

LES FINITIONS



PB
Petit bois



PBL
Petit bois laiton



PBPL
Petit bois plomb



PL
Croisillons plomb



SBA 01
Uniquement pour
Baltique

DES PETITS BOIS PERSONNALISÉS



Coordonner la couleur des petits bois avec la couleur de la porte. Sur consultation.


LES VITRAGES DÉCORATIFS



Déco 020



Déco 012



Déco 023



Déco 026

Des allures résolument authentiques et élégantes. Sur une base de verre dépoli translucide laissant passer la lumière sans être vu. Une technologie d'impression qui permet d'améliorer la résistance mécanique du vitrage mais aussi de figer le pigment des couleurs.


LES VITRAGES DÉCORATIFS




Déco 020



Déco 012



Déco 023



Déco 026

Des allures résolument authentiques et élégantes. Sur une base de verre dépoli translucide laissant passer la lumière sans être vu.

DES PETITS BOIS PERSONNALISÉS



Coordonner la couleur des petits bois avec la couleur de la porte. Sur consultation.

LES FINITIONS



PB
Petit bois



PB2
Uniquement pour
Bretagne



PBL
Petit bois laiton



PBPL
Petit bois plomb



PBPL2
Petit bois plomb 2

LES CLASSIQUES
L'ALLURE INTEMPORELLE

80
mm

68
mm



80
mm

68
mm

LES CLASSIQUES
L'ALLURE INTEMPORELLE



MOISSET



Une entrée majestueuse avec porte et tierce coordonnées.

LES FINITIONS



PB
Petit bois



PBPL
Petit bois plomb



PBL
Petit bois laiton

SARRALHIER



Le classique par excellence !

LES FINITIONS



PBL
Petit bois laiton




PBPL
Petit bois plomb

LES VITRAGES DÉCORATIFS



Déco 020



Déco 023



Déco 026

DES PETITS BOIS PERSONNALISÉS



Possibilité de coordonner la couleur des petits bois avec la couleur de la porte. Sur consultation.

CERTIFICATIONS ET LABELS



CERTIFIÉ ISO 9001

Le Groupe ISOSTA est certifiée ISO 9001, gage de qualité à toutes les étapes : relation client, suivi des fournisseurs, fabrication et livraison. **Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations** et pour y répondre, nous avons mis en place une démarche d'amélioration continue.

LABELS FOURNISSEURS

Nous attachons une grande importance aux choix de fournisseurs. Nous les sélectionnons pour leur savoir-faire, leur réactivité et les garanties qu'ils nous offrent. Ainsi **nous pouvons vous faire bénéficier de leur labels qualité.**

Le label **QUALICOAT** est le premier label de qualité au monde **pour le revêtement d'aluminium**. Il s'engage à maintenir la qualité du laquage, de la peinture et du revêtement sur l'aluminium et ses alliages pour les applications architecturales.

La certification **CEKAL** certifie la qualité des vitrages isolants, feuilletés et trempés fournis par les fabricants titulaires d'un certificat. Elle garantit une durabilité, une aptitude à l'emploi, et des performances thermiques, acoustiques et sécuritaires.



ACCESSOIRES

QUINCAILLERIE

HEURTOIRS



HEURTOIR H1
Finition laiton



HEURTOIR H1
Finition nickel mat



HEURTOIR H3
Finition laiton



HEURTOIR H3
Finition nickel mat

POIGNÉES DE TIRAGE



POIGNÉE HORIZONTALE
Finition laiton



POIGNÉE HORIZONTALE
Finition nickel mat

POMMEAUX



BOULE
Finition laiton



BOULE
Finition nickel mat

BÉQUILLES + BÂTON DE MARÉCHAL



JERSEY
Béquille sur rosace
+ rosace de condamnation



ANTALIA
Béquille sur rosace
+ rosace de condamnation



RAPHAL
Finition laiton



RAPHAL
Finition inox brossé



DROIT
Inox



ARC
Inox

SERRURES



EUROPA R4

Serrure 5 points à relevage de béquille. 2 versions disponibles : Modèle étanchéité avec 4 rouleaux.



EUROPA SH/R

Serrure 5 points à relevage de béquille. Modèle étanchéité et sécurité avec 2 rouleaux et 2 crochets.



FERCOMATIC R4

Serrure automatique 5 points. Les rouleaux verrouillent la porte dès qu'elle est fermée. Verrouillage Condamnation du pêne dormant à la clé. Modèle étanchéité avec 4 rouleaux.



FERCOMATIC SH/R

Serrure automatique 5 points. Les rouleaux verrouillent la porte dès qu'elle est fermée. Verrouillage Condamnation du pêne dormant à la clé. Modèle étanchéité et sécurité avec 2 rouleaux et 2 crochets.



SECURITY R4 OU SH/R



Serrure à engrenage 5 points ouverture à la clé. La porte est verrouillée dès qu'elle est claquée. Manœuvre des rouleaux ou crochets et du pêne dormant à la clé. Idéal avec bâton de maréchal. 2 versions disponibles : modèle étanchéité avec 4 rouleaux. Modèle étanchéité et sécurité avec 2 rouleaux et 2 crochets.

La quincaillerie bénéficie d'une garantie de 2 ans.

SOLOBLOC

SOLOBLOC est un ouvrant monobloc à parements aluminium pour porte d'entrée. Il est disponible en deux versions correspondant chacune à un process de fabrication et à une épaisseur d'ouvrant : **SOLOBLOC 80.2 pour 80 mm d'épaisseur** et **SOLOBLOC 68.1 pour 68 mm d'épaisseur**.

*Dimensions indiquées en fond de feuillure.

	SOLOBLOC 80.2	SOLOBLOC 68.1
	Épaisseur : 80 mm	Épaisseur : 68 mm
Dimensions sur-mesure*	Hauteur : 1500 à 2250 mm Largeur : 650 à 1180 mm Grandes dimensions disponibles sur demande.	
	IMPORTANT : SOLOBLOC 68.1 ou 80.2 est toujours fabriqué à la cote demandée par le client. La tolérance de montage doit être déduite à la commande. Les dimensions mini et maxi varient selon les modèles. Se référer aux cotes du modèle concerné. Information sur demande.	
Composition	Parements aluminium pliés et laqués à la demande. Isolant XPS, process de fabrication brevet Omega.	Parements aluminium avec complexe isolant stabilisé. Breveté pour la maîtrise de l'effet bilame.
AEV	Cyclone : le système anti air qui limite le passage d'air au niveau du cylindre et favorise l'étanchéité de la porte. Rejet d'eau : disponible sur tous les modèles.	
Compatibilité dormant	SOLOBLOC 80.2 s'adapte à la plupart des dormants du marché. Référence d'ouvrant compatible chez votre gammiste communiquée à la commande. 	S'adapte aux profils de nos gammistes partenaires. 
Serrure	Entraxe à 92 mm • Fouillot à 55 mm • Têtière : avec rainure européenne de 16 mm Modèle recommandé pour utilisation avec bâton de maréchal : à verrouillage automatique avec manœuvre des pènes à la clé.	
Vitrage	Gammes Inserts effets matières et Contemporain : feuilleté effet dépoli. Gamme Classique : vitrage effet dépoli, imprimé Delta Mat, petits bois laiton, petits bois plomb, plomb collé. Tous nos modèles se déclinent avec les vitrages décoratifs : une technologie d'impression qui permet d'améliorer la résistance mécanique du vitrage mais aussi de figer le pigment des couleurs.	

RETROUVEZ TOUS LES MODÈLES SUR VOTRE ESPACE ISOSTA PRO 

LES UNIVERS

COLLECTION INSERT PIERRES & EFFETS MATIÈRES

80 mm 68 mm


Les inserts effets matières sont incrustés dans l'aluminium qui sont préalablement usiné. Quatre teintes disponibles.

INSERTS EFFETS MATIÈRES



Les inserts pierres sont en pierre naturelle. Il en résulte des aspérités, des irrégularités, des différences de teinte qui font le charme de l'insert en pierre et son authenticité.

INSERTS EFFETS MATIÈRES



La finition pierre Rustique est réservée uniquement aux modèles Granit et Azurite.

À PRÉCISER À LA COMMANDE :

Nom du modèle - 1 : face extérieure usinée + inserts / face intérieure usinée et contour de l'insert en rainure fine décorative
Nom du modèle - 2 : face extérieure usinée + inserts / face intérieure usinée + inserts

QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Carré de 8 mm pour la fixation des béquilles.

À préciser à la commande : usage béquille /cylindre	Sans bâton			Avec bâton		
	1 face	2 faces	Aucun	1 face	2 faces	Aucun
Usinage béquille	•	•	•	•		•
Usinage cylindre		•			•	


	2 faces	Face extérieure uniquement	Face intérieure uniquement
Béquilles			
Jersey sur rosace et rosace de cylindre	•		•
Antalya sur rosace et rosace de cylindre	•		
Raphal (sur plaque)	•		
Bâton de maréchal			
Droit (1200 entraxe 1000)	•	•	
Arc (1200 entraxe 1000)		•	
Accessoires			
Heurtoir		•	
Boule		•	
Poignée horizontale		•	

FIXATION SUR LE DORMANT

SOLOBLOC peut accueillir au choix des fiches ou des paumelles. À la commande, précisez le sens d'ouverture de SOLOBLOC :

- Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).

PRÉCISION GAMME (vue face extérieure de la porte)



TOUTES LES CONFIGURATIONS

		Porte plein	Dépoli	Vitrage Déco	Inserts pierres	Inserts effets matières	Baguette alunox
INSERTS PIERRES & EFFETS MATIÈRES	NATURA 1	•			•	•	
	NATURA 2	•			•	•	
	NATURA 3	•				•	•
	NATURA 4		•	•			
	NATURA 5	•			•	•	•
	NATURA 6	•			•	•	
	984 HELLO	•				•	
	ALTO 970		•	•		•	
	CADENCE 990	•				•	
	DO 982	•				•	
	ECHO 980		•	•		•	
	FA 985	•				•	
	MELODY 966	•				•	
	MI 984	•				•	
	SI 989	•				•	
	SOL 986	•				•	
	AZURITE 906		•	•	•	•	
	BASALTE 907		•	•	•	•	
	GRANIT 905		•	•	•	•	
	JADE 901		•	•	•	•	
ONYX 904	•			•	•		
OPALE 902		•	•	•	•		
QUARTZ	•			•	•		
SILEX 900	•			•	•		

		VITRAGE DÉCORATIF				FINITION VITRAGE					
		Déco 020	Déco 023	Déco 026	Déco 012	PB	PBL ou PBPL	PB2	PBL2 ou PBPL2	PL	S - 01
CLASSIQUE	BALTIQUE	•	•	•	•	•	•			•	•
	BRETAGNE A / B / C	•	•	•	•	•	•	•			
	MOISSET	•	•	•		•	•				
	OMAN	•	•	•	•	•	•		•		
	SARRALHIER	•	•	•		•	•				
VENDEE A / B	•	•	•	•	•	•				•	

		Porte pleine	Dépoli	Vitrage Déco	Inserts effets matières	Insert inox 1 ou 2 faces	Baguette alunox
CONTEMPORAINE	NEO JAVA	•					
	NEO 1		•	•		•	
	NEO 2		•	•		•	
	NEO 3		•	•		•	
	NEO 4		•	•		•	
	NEO 6		•	•		•	
	NEO 28		•	•		•	
	NEO 29		•	•			
	NEO 30		•	•		•	
	NEO 33		•	•			
	Néo 34		•	•			
	NEO 35		•	•		•	•
	NEO 37		•	•		•	
	NEO 92	•					
	NEO 117	•					
	NEO 127				•	•	
	NEO 140		•	•		•	
	NEO 142	•					
	NEO 183	•					
	NEO 194	•					
NEO 530		•	•		•	•	
DUO	•						
TIERCE NEO 2 (vitré)		•				•	
TIERCE NEO 117	•						

INSERTS PIERRES				INSERTS EFFETS MATIÈRES			
Galaxy Black	Argento auro	Volcanic	Rustique	Noyer	Bois doré	Bois clair	Inox

VITRAGES DÉCORATIFS CONTEMPORAINS							
Déco 41	Déco 61	Déco 62	Déco 98	Déco 002	Déco 15	Déco 16	Déco 19

VITRAGES DÉCORATIFS CLASSIQUES			
Déco 012	Déco 020	Déco 023	Déco 026

OPTIONS D'IMPRESSION
 (sauf pour les vitrages 61, 002, 16 et 19)
 Verre dépoli et dessin en transparence.
 Verre dépoli et dessin en impression
 Noir RAL 9005 ou RAL 7016 ou blanc.

LA GAMME EN UN COUP D'ŒIL



LES INSERTS
PIERRES ET
EFFETS
MATIÈRES

80
mm

68
mm



NATURA 1
p. 16



NATURA 5
p.16



NATURA 2
p. 19



NATURA 3
p. 19



ONYX 904
p. 20



QUARTZ 903
p. 20



JADE 901
p. 20



OPALE 902
p. 20



NATURA 4
p. 21



NATURA 6
p. 21



SILEX 900
p. 22



BASALTE 907
p. 22



GRANIT 905
p. 22



AZURITE 906
p. 22



FA 985
p. 23



SOL 986
p. 23



DO 982
p. 23




HELLO 984
p. 23



MELODY 966
p. 24



CADENCE 990
p. 24




MI 984
p. 24



SI 989
p. 24



ECHO 980
p. 25



NÉO 37
p. 31



NÉO 127
p. 31




NÉO 34
p. 32



NÉO 4
p. 32



ALTO 970
p. 25



NÉO 6
p. 28



NÉO 530
p. 28



NÉO 140
p. 32



NÉO 33
p. 33



NÉO 35
p. 33



NÉO 29
p. 33




NÉO 1
p. 29



NÉO 2
p. 29



NÉO 30
p. 29



NÉO 3
p. 29



NÉO 28
p. 33



NÉO 194
p. 34



NÉO 92
p. 34



NÉO 183
p. 34



NÉO JAVA
p. 34



NÉO 142
p. 34



NÉO 117
p. 34



DUO
p. 35



MOISSET
p. 41



SARRALHIER
p. 41

LES CLASSIQUES

80 mm

68 mm



VENDÉE A
p. 38



VENDÉE B
p. 38



BALTIQUE
p. 38



BRETAGNE A
p. 39



BRETAGNE B
p. 39



BRETAGNE C
p. 39



OMAN
p. 39



ENTRETIEN SA PORTE D'ENTRÉE SOLOBLOC

UNE ARME EFFICACE POUR LA DURABILITÉ DE VOS PORTES

Au contact des UV ou autres environnements agressifs, les peintures peuvent présenter des signes d'altération tels qu'une perte de brillance ou un farinage. Un simple nettoyage régulier permettra d'atténuer les effets des intempéries et de pérenniser l'effet de protection des revêtements en poudre.



LE PLUS

Entretien réduit : les matières premières sont plus résistantes aux contraintes météorologiques et au temps et ne nécessite un nettoyage que 1 à 2 fois par an selon les zones géographiques.



SIMPLICITÉ

Le nettoyage d'une porte SOLOBLOC se résume à :

- nettoyage à l'eau additionnée de savon doux (ph neutre),
- suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire,
- d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

Ne pas employer de produit abrasif.



PRODUITS RECOMMANDÉS

- Les produits vaisselles ou à vitre à pH neutre.
- Les nettoyeurs domestiques ou industriels à pH neutres.

Ne pas utiliser : les acides, les bases, les oxydants et les solvants (par exemple : le vinaigre, l'eau de javel, le bicarbonate).



LA FRÉQUENCE D'ENTRETIEN

Dépend de nombreux facteurs :

- La situation géographique,
- L'environnement (milieu marin, chloré, industriel),
- Les niveaux de pollution atmosphérique,
- La dominance des vents et des débris dans l'air,
- La protection des bâtiments voisins.

Pour les environnements plus agressifs (air marin, zone industrielle, piscine...), l'entretien doit être réalisé à des intervalles plus réguliers.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les ventes ou prestations réalisées par notre Société et prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dispositions contraires expressément agréées par notre Société. Toute commande implique l'adhésion sans réserve des présentes conditions générales de vente. Notre société se réservant le droit de modifier celles-ci à tout moment et sans préavis. Les ventes négociées et les accords passés par nos agents, représentants ou intermédiaires ne deviennent définitifs qu'après confirmation écrite de notre part.

Prix :

Nos prix sont établis d'après les droits, taxes et tarifs en vigueur au moment de la commande. Ils seront majorés des augmentations résultant de l'application de nouveaux droits, taxes ou tarifs au jour de l'expédition. Nos prix sont révisibles et les commandes sont facturables au cours des matériaux à la date de livraison. Nos prix sont établis d'après les dimensions et quantités indiquées par le client lors de sa consultation. Toute modification par rapport à cette consultation pourra entraîner des modifications de prix. La Société se réserve le droit de substituer à un composant commandé, un autre matériau de caractéristiques et performances identiques. Les surfaces minimum de facturation sont celles indiquées sur notre accusé de réception. Les panneaux formes, autres que les carrés et les rectangles seront facturés sur la base de la surface du rectangle circonscrit.

Paiement :

Nos factures sont payables à l'ordre de notre Société et les règlements doivent être adressés exclusivement à l'adresse de notre siège social. Nos agents et représentants ne sont pas habilités à recevoir totalité ou partie du montant des factures établies par nous-mêmes. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables au comptant. Nous nous réservons le droit de demander pour l'exécution des commandes, même acceptées, tout autre modalité de règlement, y compris à la commande, ou des garanties. Tout retard de paiement entraîne l'application de plein droit, sans mise en demeure ou notification préalable :
- de pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal majoré de 5 points,
- d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros,
- et d'une clause pénale correspondant à 15% des sommes dues (avec un minimum de 300 euros), outre les frais judiciaires éventuels et sans préjudice de tous autres dommages et intérêts éventuels.

Le défaut de paiement à la date prévue rend exigible toutes les autres créances échues ou à échoir, sans mise en demeure préalable et peut conduire à la suspension ou à l'annulation de toute commande en cours auprès de notre Société.

Délais :

Nos délais de livraison ne sont qu'indicatifs et, sauf accord spécial, ne comportent aucun engagement formel de notre part. En particulier, si les précisions complémentaires nécessaires au lancement de la fabrication ne nous parvenaient pas avant la date fixée par nous-mêmes, le délai de livraison pourra être modifié. Dans tous les cas, les retards de livraison ne peuvent donner lieu ni à annulation de commande, ni à pénalités ou dommages-intérêts. D'une manière générale, la Société ne pourra être tenue pour responsable en cas de force majeure tels que notamment grèves, guerres, mouvements populaires, accidents de fabrication d'un fournisseur, d'un sous-traitant, d'un transporteur, catastrophes naturelles ou

industrielles. Si l'expédition est retardée par le client, le paiement est exigible à compter du jour de la date de mise à disposition. De plus, les frais de manutention et de magasin éventuels sont à la charge du client.

Livraison Transport :

Les marchandises sont vendues départ usine. A la demande expresse du client, l'expédition pourra être faite par notre intermédiaire, soit en port avancé soit en port dû. Les marchandises seront expédiées et voyageront aux risques et périls du client, dans tous les cas, même en cas de vente franco. Dans tous les cas, le client est tenu d'assurer la réception des marchandises et de prévoir en conséquence le personnel nécessaire pour les opérations de déchargement. Il doit donc être présent au lieu et jour de la livraison. A défaut aucune contestation ne pourra être admise. Toute réclamation pour avaries durant le transport doit être immédiatement signalée sur le document de réception de la marchandise en décrivant précisément la nature des dommages (les mentions « sous réserves de déballage » ou « emballage intact » rendent les déclarations irrecevables), lequel sera remis au livreur. Ces réserves doivent être confirmées dans les 48 heures, en détail, par le client par lettres recommandées auprès du transporteur et de notre Société. Aucune réclamation ne pourra être prise en considération si le client n'a pas remis au transporteur le document mentionnant des réserves et confirmé celles-ci par lettre recommandée ou si le client procède à la mise en œuvre des produits présentant des vices apparents ; et dans tous les cas passé un délai de 48 heures après la livraison. Toute éventuelle non-conformité avec le bordereau de livraison (Quantités, coloris, dimensions) doit nous être signalée dans les 48 heures par lettre recommandée avec AR. En tout état de cause, en cas de livraison défectueuse, notre responsabilité est strictement limitée à l'obligation de remplacer la marchandise à l'exclusion de tous dommages intérêts ou pénalités quelconques. En aucun cas le client ne peut disposer ou retourner à notre usine une marchandise contestée sans notre accord préalable.

Emballage :

Nos conditionnements et emballages sont uniquement conçus pour notre livraison au client. Les marchandises, même emballées, doivent être stockées à l'abri. Dans le cas où les marchandises sont livrées en emballages consignés, ceux-ci doivent pour être repris, être rendus propres, en bon état et n'avoir servi à aucun autre usage que le logement des marchandises faisant l'objet de notre facture. Les emballages doivent être rendus franco à l'usine expéditrice au plus tard 60 jours après la date de livraison : passé ce délai nous n'avons plus d'obligation de les reprendre et ceux-ci seront facturés.

Clause de réserve de propriété :

La Société se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement complet de la facture (prix et accessoires). Le transfert

de propriété des marchandises ne se fera au profit du client qu'après règlement complet. Toutefois, le client assume seul la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner à compter de la mise à disposition.

Responsabilité :

La Société est tenue de délivrer un bien conforme à la commande et ne sera tenue d'aucune autre garantie. Dans l'hypothèse où les produits livrés seraient défectueux, notre responsabilité est strictement limitée à l'obligation de remplacer la marchandise à l'exclusion de tout autre frais tel que transport, démontage, remontage, dédommagement des dommages directs et indirects. Les produits vendus qui relèvent du champ de l'article 1792-4 du Code civil sont garantis dans les conditions prévues par la loi pour les dommages survenus en France Métropolitaine. Pour les autres pays, cette garantie est subordonnée à l'accord préalable de l'assureur. La garantie du fabricant ne peut être appliquée que pour les produits mis en œuvre conformément aux documentations, notices techniques du fabricant, textes ou normes en vigueur ; pour les éléments de remplissage de façades légères faisant l'objet d'un Avis Technique selon les conditions générales de mise en œuvre « Cahier CSTB 3075 » Octobre 1998.

Traitement des données :

La Société met en œuvre un traitement des données personnelles des clients dont la base juridique est la gestion de la relation commerciale avec ses clients, prospects et leurs suites. Les destinataires de ces données sont les personnes dûment habilitées au sein de la Société et ses partenaires. Les données personnelles sont, le cas échéant, conservées pendant le temps de la relation commerciale puis à des fins d'archivage. Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, toute personne dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité des informations la concernant ainsi que des droits de limitation et d'opposition au traitement de ses données, droits exerçables auprès de notre société à l'adresse de son siège social. Enfin, il existe également un droit de recours auprès de la CNIL.

Loi applicable - Jurisdiction :

En cas de contestation, la loi française est seule applicable. Tout litige, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs sera, à défaut de résolution amiable, de la compétence du Tribunal de Commerce de notre siège social. Nos traités ou acceptations de règlement n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.



NOS TARIFS SONT DISPONIBLES SUR :



19 rue de l'Industrie - ZI des Sablons - 89100 SENS
Tél. : 03 86 83 44 44 • info@groupe-isosta.fr

WWW.ISOSTA.COM

